

01

CONSULTA

\*\*\*\* Para consultar, ou para efetuar a NAVEGACAO - Teclar <f6> - OPCA0 ( )

ADLD7A SISTEMA DE PROCESSOS 20180712

M01 CONSULTA DE PROCESSOS 14:41:10

Processo ( 2017 0124537 e ) Etiqueta( ) Capa ( / )

LOCALIZACAO

Unidade ( PR-BT/CPDU/EXP ) Desde( 28/06/2018 )( 60 31 20 030 )

( PR-BT/CPDU/EXPEDIENTE )

( RUA ULPIANO DA COSTA MANSO, 201 ) ( JARDIM PERI PERI )

Telefone ( 33974530 ) Ramal ( 4530 ) Atendimento das ( 09:00 ) as ( 17:00 )

( ) ( )

( ) ( )

SITUACAO

SITUACAO ( 04/07/2018 595 PRAZO DE 15 DIAS PARA RECONS. DE DESPACHO )

( )

( )

DADOS DO PROCESSO

SQL 08260500590

Assunto/Subass ( 041- 001 ) ( CODIGO DE OBRAS E EDIFICACOES )

( SISACOE )--

F1 (AUX) F2 (LIM) F3 (VOL) F4 (SISACOE) F5 (COM) F9 (DES) F8 (CONT) F12 (CAN)

ADLD9027A CONSULTAR SITUACAO DO PROCESSO NO SISACOE - <F4> OU <F8> [ ] [ ]

[ ] ENTER

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] CONSULTA [REDACTED]  
 ADLD7A SISTEMA DE PROCESSOS [REDACTED]  
 M02 CONSULTA DE PROCESSOS [REDACTED]

Processo ( 2017 0124537 6 ) Etiqueta( [REDACTED] ) Capa ( [REDACTED] / [REDACTED] )

----- DADOS DO PROCESSO -----

Motivo ( AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO )  
 da ( [REDACTED] )  
 Autuacao ( [REDACTED] )  
 Relacionamento ( I - ISOLADO [REDACTED] )  
 Autuado em ( 07/08/2017 ) Na Unidade ( PR-BT/PA/AUT [REDACTED] )  
 [REDACTED]  
 [REDACTED]  
 [REDACTED]

Status: 1 - ATIVO [REDACTED]

----- DADOS DO MUNICIPE -----

Nome/Razao Social ( BARTANTA CERVEJARIA E DIVERSOES EIRELI-EPP )  
 Documento CGC ( 26651767000174 ) Numero [REDACTED] ( [REDACTED] )

F1 (AUX) F2 (LIMPA) F3 (VOLTA) F7 (RETORNA) F8 (CONT) F12 (CANC)

ADLD0279A TECLE <F8> PARA CONSULTAR DADOS DO PROCESSO [REDACTED]  
 [REDACTED] ENTER

CONSULTA  
ADLd7A SISTEMA DE PROCESSOS  
M03 CONSULTA DE PROCESSOS

Numero do Processo ( 2017 0124537 6 ) Numero da ETIQUETA ( ) Numero da Capa ( / )  
Nr.SQL/INCRA ( 8260500590 1 ) Nr.Requerimento ( 3 ) Guia ( 13075772 )

* AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO	* INDEFERIDO	DOM	30-06-2018
*			
*			
*			
*			

F2 (LIMPA) F3 (VOLTA) F7 (RETORNA) F12 (CANC)

ADLD9011A NAO HA PROXIMA TELA  
ENTER